

# 金型えくすぷれす

## 新機能説明資料

追加機能 プレスブレーキ用金型（アマダタイプ）

EURO シリーズ / スタンダードシリーズ

TOP ページ最上部

ログインボタンから金型えくすぶれすへアクセス



High Quality & Technology For The Future  
**CONIC**  
Since 1976

金型えくすぶれすログイン

English 相談/お問い合わせ 最新情報

会社情報 | パンチプレス用金型 | プレスブレーキ用金型 | 産業機械 | テクニカルガイド | WEB カタログ



**パンチプレス用金型**  
オリジナル製品のご紹介。見積依頼・ご注文はこちらから

**プレスブレーキ用金型**  
各プレスブレーキ機械メーカーに対応する金型をご提供。

**産業機械**  
CONICで取り扱う板金加工用機械および工作機械のご紹介。

CONIC は、お客様の声にお応えします！

金型を注文したい！

手順

1

※手順①と手順②の間にはログイン画面があります。

ログインID・パスワードをご入力いただき、ログインしてください。

ご注文と見積依頼の2種類からご選択いただけます。

金型えくすぶれす

メインメニュー

カタログによるご注文  
アマダログタイプ、付田タイプの製品がご覧いただけます。  
カタログの画像から製品をお選びください。

ご注文 | オンライン見積 | 見積依頼

オーダーシートによるご注文  
必要項目を適切に入力してご注文いただけます。  
真形図型、成形型はこちらからお進めください。

ご注文 | オンライン見積 | 見積依頼

マイフォルダ  
よく使う注文履歴を登録することにより、ご注文の入力を短縮することができます。

実績照会  
ご注文、お見積の履歴がご覧いただけます。また、履歴を参照してのご注文が可能です。

問合せ  
何かご不明な点などございましたら、お気軽にお問合せください。

履歴の製品名一覧  
楽々ご注文したい場合、以前注文した履歴の製品名から選んで注文するの便利です。

履歴の製品名一覧

お客様情報

ユーザーコード	.....	担当者ID	00	C-POC会員	非会員
御社名:					
ご担当:					
TEL:					
eメール					
お取引窓口					
		FAX:			

■ 当サイトは、情報保護のため「SSL暗号化通信」に対応しています。

ログアウト

©CONIC 2006 - 2014

手順

2

High Quality & Technology For The Future

**CONIC**

## 機種・種類選択画面

ラジオボタンで選択して進めるシンプルな操作方法です

メインメニュー | ヘルプ | ログアウト

カタログ注文 > **機種・種類選択** > カタログ選択 > 仕様入力 > 入力確認 > 注文一覧 > 注文詳細入力 > 注文完了

機種・サイズを選んで下さい。

機種
<input type="radio"/> EUROシリーズ
<input type="radio"/> スタンダードシリーズ

種類
<input type="radio"/> 88° パンチ
<input type="radio"/> 90° パンチ
<input type="radio"/> その他パンチ
<input type="radio"/> 1Vダイ
<input type="radio"/> 2Vダイ
<input type="radio"/> その他

次へ 戻る

メインメニュー | ヘルプ | ログアウト

カタログ注文 > **機種・種類選択** > カタログ選択 > 仕様入力 > 入力確認 > 注文一覧 > 注文詳細入力 > 注文完了

機種・サイズを選んで下さい。

機種
<input checked="" type="radio"/> EUROシリーズ
<input type="radio"/> スタンダードシリーズ

種類
<input type="radio"/> 88° パンチ
<input type="radio"/> 90° パンチ
<input type="radio"/> その他パンチ
<input type="radio"/> 1Vダイ
<input type="radio"/> 2Vダイ
<input type="radio"/> その他

次へ 戻る

機種を選択し  
クリック

手順  
③

メインメニュー | ヘルプ | ログアウト

カタログ注文 > **機種・種類選択** > カタログ選択 > 仕様入力 > 入力確認 > 注文一覧 > 注文詳細入力 > 注文完了

機種・サイズを選んで下さい。

機種
<input type="radio"/> EUROシリーズ
<input type="radio"/> スタンダードシリーズ

種類
<input checked="" type="radio"/> 88° パンチ
<input type="radio"/> 90° パンチ
<input type="radio"/> その他パンチ
<input type="radio"/> 1Vダイ
<input type="radio"/> 2Vダイ
<input type="radio"/> その他

次へ 戻る

種類を選択し  
クリック

手順  
④

1つ前の画面（手順②）に戻る

選択後、次に進む（手順⑤）

# カタログ選択画面①

弊社カタログと同じレイアウトで作成されているので  
迷う事無く金型をご選択いただけます。

メインメニュー | ヘルプ | ログアウト

カタログ注文 > 機種・種類選択 > **カタログ選択** > 仕様入力 > 入力確認 > 注文一覧 > 注文詳細入力 > 注文完了

ご注文品・形状を選んで下さい。

- メインメニュー
- ↓
- カタログ選択方式
- ↓
- 機種・種類選択
- ↓
- カタログ選択画面**
- ↓
- 刃先詳細入力
- ↓
- 入力確認
- ↓
- 注文一覧

**88°** 高硬度・高耐久 **EURO** パンチ  
 刃先(成形加工部) HRC54~60°  
 L: 835mm S: 415mm  
 A分割/10・15・20・40・50・100(右耳)・100(左耳)・200・300(合計835mm)  
 B分割/10・15・20・40・50・100(右耳)・100(左耳)・165・300(合計800mm)

<p><b>ER-00402 / ER-00430</b></p> <p>標準パンチ                  ●先端 R0.2 (ER-00402)                  R3.0 (ER-00430)</p> <p>1000kN/m (100ton/m)</p>	<p><b>ER-14802 / ER-14830</b></p> <p>標準パンチ                  ●先端 R0.2 (ER-14802)                  R3.0 (ER-14830)</p> <p>耳形状</p> <p>A分割 450kN/m (45ton/m)</p>
<p><b>ER-11700</b></p> <p>標準パンチ                  ●先端 R0.2</p> <p>200kN/m (20ton/m)</p>	<p><b>ER-11780</b></p> <p>標準パンチ                  ●先端 R0.2</p> <p>耳形状</p> <p>B分割 110kN/m (11ton/m)</p>
<p><b>ER-04502</b></p> <p>グースネックパンチ                  ●先端 R0.2</p> <p>500kN/m (50ton/m)</p>	<p><b>ER-05002</b></p> <p>グースネックパンチ                  ●先端 R0.2</p> <p>耳形状</p> <p>A分割 450kN/m (45ton/m)</p>

次へ (刃先詳細入力へ)    クリア    戻る

ページ送り  
 ※88° をご選択の場合は 88° の  
 製品ページのみ表示されます

手順  
**5**

## カタログ選択画面②

カタログをめくるように直感的に操作することが出来ます。

メインメニュー | ヘルプ | ログアウト

カタログ注文 > 機種・種類選択 > **カタログ選択** > 仕様入力 > 入力確認 > 注文一覧 > 注文詳細入力 > 注文完了

ご注文品・形状を選んで下さい。

- メインメニュー
- ↓
- カタログ選択方式
- ↓
- 機種・種類選択
- ↓
- カタログ選択画面**
- ↓
- 刃先詳細入力
- ↓
- 入力確認
- ↓
- 注文一覧

**88° 高硬度・高耐久 EURO パンチ**  
刃先(成形加工部) HRC54~60°  
L: 835mm S: 415mm  
A分割/10・15・20・40・50・100(右耳)・100(左耳)・200・300(合計835mm)  
B分割/10・15・20・40・50・100(右耳)・100(左耳)・165・300(合計800mm)

ワンタッチ用 落下物止まりのみ

<b>ER-4520Z</b> グースネックパンチ ●先端 R0.2 700kN/m (70ton/m)	<b>ER-1500Z</b> グースネックパンチ ●先端 R0.2 450kN/m (45ton/m)
<b>ER-4530Z</b> グースネックパンチ ●先端 R0.2 500kN/m (50ton/m)	<b>ER-15500</b> グースネックパンチ ●先端 R0.2 300kN/m (30ton/m)
<b>ER-0470Z</b> 高ハイトグースネックパンチ ●先端 R0.2 500kN/m (50ton/m)	<b>ER-0520Z</b> 高ハイトグースネックパンチ ●先端 R0.2 450kN/m (45ton/m)

次へ (刃先詳細入力へ)    クリア    戻る



ページ戻り

手順

6

# カタログ選択画面③

カタログ注文 > 機種・種類選択 > **カタログ選択** > 仕様入力 > 入力確認 > 注文一覧 > 注文詳細入力 > 注文完了

ご注文品・形状を選んで下さい。

- メインメニュー
- ↓
- カタログ選択方式
- ↓
- 機種・種類選択
- ↓
- カタログ選択画面**
- ↓
- 刃先詳細入力
- ↓
- 入力確認
- ↓
- 注文一覧

**88° 高硬度・高耐久 EURO パンチ**

刃先(成形加工部) HRC54°~60°  
 L: 835mm S: 415mm  
 A分割/10・15・20・40・50・100(右耳)・100(左耳)・200・300(合計835mm)  
 B分割/10・15・20・40・50・100(右耳)・100(左耳)・165・300(合計800mm)

**ER-00402 / ER-00430**

標準パンチ  
 ●先端 R0.2 (ER-00402)  
 R3.0 (ER-00430)

1000kN/m (100ton/m)

**ER-14802 / ER-14830**

標準パンチ  
 ●先端 R0.2 (ER-14802)  
 R3.0 (ER-14830)

耳形状

A分割  
 450kN/m (45ton/m)

**ER-11700**

標準パンチ  
 ●先端 R0.2

200kN/m (20ton/m)

**ER-11780**

標準パンチ  
 ●先端 R0.2

耳形状

B分割  
 110kN/m (11ton/m)

**ER-04502**

グースネックパンチ  
 ●先端 R0.2

500kN/m (50ton/m)

**ER-05002**

グースネックパンチ  
 ●先端 R0.2

耳形状

A分割  
 450kN/m (45ton/m)

次へ (刃先詳細入力へ)    クリア    戻る

ご希望の金型を選択すると、  
 ご選択いただいた製品に赤い枠が  
 表示されます。

機種・種類選択画面に戻ります

選択状態 (赤枠) の金型をクリア  
 して未選択状態に戻します

金型の選択が終わったら  
 次へ (刃先詳細入力へ)  
 をクリックして次へ進みます

手順  
**7**

## 刃先詳細選択画面

メインメニュー | ヘルプ | ログアウト | カート(0)

カタログ注文 > 機種・種類選択 > カタログ選択 > **仕様入力** > 入力確認 > 注文一覧 > 注文詳細入力 > 注文完了

仕様を選んでください。

EURO 88° 標準パンチ

刃先詳細

・クランプタイプ  
 落下防止溝  ワンタッチ用

・先端R  
 R0.2  R3

・長さ  
 L835  S415  分割

次へ

手順 8

クランプタイプ、先端R、長さを順番に選択  
※ご選択いただいた金型種類により  
表示内容は異なります。

メインメニュー | ヘルプ | ログアウト | カート(0)

カタログ注文 > 機種・種類選択 > カタログ選択 > **仕様入力** > 入力確認 > 注文一覧 > 注文詳細入力 > 注文完了

仕様を選んでください。

EURO 88° 標準パンチ

刃先詳細

・クランプタイプ  
 落下防止溝  ワンタッチ用

・先端R  
 R0.2  R3

・長さ  
 L835 (830)  S415 (412)

次へ reset 戻る

手順 9

次へ → カタログ選択画面に戻ります  
reset → 選択状態の項目をクリアして未選択状態に戻します  
戻る → 刃先仕様の選択が終わったら、次へをクリックして次へ進みます



# 入力確認画面

メインメニュー | ヘルプ | ログアウト

カタログ注文 > 機種・種類選択 > カタログ選択 > 仕様入力 > **入力確認** > 注文一覧 > 注文詳細入力 > 注文完了


## 入力確認画面

EUROシリーズ

商品名称	ワタチ標準パンチ 9mm 88° 先端R0.2 L835
寸法・サイズ	OER-00402
摘要	---
数量	1

OER-00402

標準パンチ  
●先端 R0.2



ご選択内容にお間違いが無いかご確認ください

ご依頼をキャンセルし  
手順②【機種・種類選択】  
画面に戻ります

決定

キャンセル

マイフォルダに追加する

Web ページからのメッセージ



マイフォルダに追加しました。

OK

日頃よりご愛用の金型を予め  
マイフォルダに登録して  
おくことにより、次回のご注文時  
より手順を省略してご注文  
していただく事が出来ます

ご依頼の製品にお間違いが無ければ  
決定ボタンを押下して次へ進みます

※ご注文はまだ確定しませんのでご注意ください

手順

10



## 注文一覧画面①

ご注文確定前の最終確認

メインメニュー | ヘルプ | ログアウト

カタログ注文 > 機種・種類選択 > カatalog選択 > 仕様入力 > 入力確認 > **注文一覧** > 注文詳細入力 > 注文完了

注文

ご注文数量の変更

商品の削除

EUROシリーズ

[マイフォルダ登録へ](#)

商品名	寸法・サイズ 摘要	数量	金額 (税抜き)	お届け予定日	
ワカチ標準パンチ 9mm 88° 先端R0.2 L835	OER-00402	1	34,020	金型センターへお問い合わせ下さい	削除
C・POC会員特別値引		(10%)	▲3,400		
伝票計			30,620		
合計			30,620		

全履歴から追加

履歴の製品名から追加

マイフォルダから追加

以上の内容でよろしければ[注文]ボタンを押してください。

手順③から新たに  
金型をご選択いただけます

注文

手順⑤から新たに  
金型をご選択いただけます

手順  
11

## 注文一覧画面②

現在注文一覧に登録されている金型が表示され、  
登録する金型をチェックし登録ボタンを押下すると登録されます。

メインメニュー | ヘルプ | ログアウト | カート(0)

カタログ見積依頼 > 機種・種類選択 > カatalog選択 > 仕様入力 > 入力確認 > **見積依頼一覧** > 見積依頼詳細入力 > 見積依頼完了

マイフォルダ登録/削除 一覧画面

プレスプレキ用金型

[このページのすべてを選択](#) | [すべてを未選択](#) | チェックした内容を [マイフォルダに登録](#)

カタログ注文 > 機種・種類選択 > カatalog選択

注文

EUROシリーズ

[マイフォルダ登録へ](#)

商品名	寸法・サイズ 摘要	数量
<input checked="" type="checkbox"/> *****	*****	1
<input checked="" type="checkbox"/> *****	*****	1
<input checked="" type="checkbox"/> *****	*****	1

戻る

商品名	寸法・サイズ 摘要	数量	金額 (税抜き)	お届け予定日	
ワカチ標準パンチ 9mm 88° 先端R0.2 L835	OER-00402	1	34,020	金型センターへお問い合わせ下さい	削除
C・POC会員特別値引		(10%)	▲3,400		
伝票計			30,620		
合計			30,620		

他の製品を追加

他の仕様を追加

全履歴から追加

履歴の製品名から追加

マイフォルダから追加

以上の内容でよろしければ[注文]ボタンを押してください。

注文

手順  
12

# 注文一覧画面③

ご注文確定前の最終確認

メインメニュー | ヘルプ | ログアウト

カタログ注文 > 機種・種類選択 > カタログ選択 > 仕様入力 > 入力確認 > **注文一覧** > 注文詳細入力 > 注文完了

注文

ご注文数量の変更

商品の削除

EUROシリーズ

[マイフォルダ登録へ](#)

商品名	寸法・サイズ 摘要	数量	金額 (税抜き)	お届け予定日	
ワルッチ標準パンチ 9mm 88° 先端R0.2 L835	OER-00402	1 ▼	34,020	金型センターへお問い合わせ下さい	削除
C・POC会員特別値引		(10%)	▲3,400		
伝票計			30,620		
合計			30,620		

他の製品を追加

他の仕様を追加

全履歴から追加

履歴の製品名から追加

マイフォルダから追加

以上の内容でよろしければ[注文]ボタンを押してください。

注文

手順  
13

メインメニュー | ヘルプ | ログアウト | カート(0)

カタログ注文 > **実績照会** > 仕様入力 > 入力確認 > 注文一覧 > 注文詳細入力 > 注文完了

条件を選択してください。

参照先	<input checked="" type="radio"/> 注文 <input type="radio"/> オンライン見積
参照期間	<input type="radio"/> リストから選択 <input type="radio"/> 期間を入力する <input checked="" type="radio"/> すべて <input type="radio"/> 1ヶ月 <input type="radio"/> 3ヶ月 <input type="radio"/> 半年 <input type="radio"/> 1年 参照日付タイプ <input checked="" type="radio"/> 発注日 <input type="radio"/> 発送日
区分	<input checked="" type="radio"/> プレカレキ用金型
表示行数	<input checked="" type="radio"/> 20件 <input type="radio"/> 50件 <input type="radio"/> 100件

現在選択されていません。

中止し戻る

参照する

各種条件を指定することにより  
過去のご実績から金型を  
ご選択いただけます

条件に合致したご実績が表示されます

メインメニュー | ヘルプ | ログアウト | カート(0)

ご注文一覧 > 注文詳細入力 > 注文完了

電種

期間を入力する  
3ヶ月  半年  1年  
注日  発送日

表示されたご実績内容

参照する

1件のデータがあります。

注文No.	商品名	寸法・サイズ 摘要	日付	数量	ステータス オンライン見積
457395-01	標準パンチ 9mm 88° 先端R0.2 L835	ER-11700	2016/09/23	1	出納済 オンライン見積不可 (詳細1ページあります)

選択した内容を

注文に引用 | マイフォルダに追加 | 中止し戻る

中止し戻る

クリック

ご注文一覧に戻ります

手順⑩参照

手順⑩の金型詳細を確認後  
注文一覧に追加されます

## 注文一覧画面④

ご注文確定前の最終確認

[メインメニュー](#) | [ヘルプ](#) | [ログアウト](#)

カタログ注文 > 機種・種類選択 > カタログ選択 > 仕様入力 > 入力確認 > **注文一覧** > 注文詳細入力 > 注文完了

### 注文

EUROシリーズ

[マイフォルダ登録へ](#)

商品名	寸法・サイズ 摘要	数量	金額 (税抜き)	お届け予定日	
ワカッチ標準ハンチ 9mm 88° 先端R0.2 L835	OER-00402	1 ▼	34,020	金型センターへお問い合わせ下さい	削除
C・POC会員特別値引		(10%)	▲3,400		
伝票計			30,620		
合計			30,620		

他の製品を追加

他の仕様を追加

全履歴から追加

履歴の製品名から追加

マイフォルダから追加

以上の内容でよろしければ[注文]ボタンを押してください。

注文

手順

14

[メインメニュー](#) | [ヘルプ](#) | [ログアウト](#) | [カート\(0\)](#)

カタログ注文 > **履歴の製品名一覧** > 仕様入力 > 入力確認 > 注文一覧 > 注文詳細入力 > 注文完了

条件を選択してください。

区分	<input checked="" type="radio"/> プレスプレ用金型	過去にご注文またはお見積いただいたご実績の中から製品名一覧を自動抽出します
表示行数	<input checked="" type="radio"/> 20件 <input type="radio"/> 50件 <input type="radio"/> 100件	
<input type="button" value="参照する"/>		

1件のデータがあります。

	製品名	寸法/摘要	送り先名
<input checked="" type="checkbox"/>	標準ハンチ 4mm 88° 先端R0.2 L835	ER-11700	(株)コニック 金型センター 金型えくすぶれずサポート

選択した製品を   ← ご注文一覧に戻ります

クリック

手順⑩の金型詳細を確認後、注文一覧に追加されます

# 注文一覧画面⑤

ご注文確定前の最終確認

メインメニュー | ヘルプ | ログアウト

カタログ注文 > 機種・種類選択 > カタログ選択 > 仕様入力 > 入力確認 > **注文一覧** > 注文詳細入力 > 注文完了

## 注文

EUROシリーズ

[マイフォルダ登録へ](#)

商品名	寸法・サイズ 摘要	数量	金額 (税抜き)	お届け予定日	
ワカチ標準ハンチ 9mm 88° 先端R0.2 L835	OER-00402	1 ▼	34,020	金型センターへお問い合わせ下さい	削除
C・POC会員特別値引		(10%)	▲3,400		
伝票計			30,620		
合計			30,620		

他の製品を追加

他の仕様を追加

全履歴から追加

履歴の製品名から追加

マイフォルダから追加

手順

15

内容をご確認いただき

以上の内容でよろしければ[注文]ボタンを押してください。

注文ボタンをクリック

注文

※まだ注文確定ではありません

メインメニュー | ヘルプ | ログアウト | カート(0)

マイフォルダ > 機種・区分選択

機種・区分を選択してください。

区分  プレスプレ-用金型

参照  ← **ご注文一覧に戻ります**

機種：EURO 区分：プレスプレ-用金型

商品名称	寸法・サイズ 摘要	オンライン見積
<input type="radio"/> ワカチ ゲ-ネックハンチ 9mm 88° 先端R0.2 H=90 L835	No.45202	
<input type="radio"/> ワカチ ゲ-ネックハンチ 9mm 88° 先端R0.2 H=90 L835	No.45202	
<input type="radio"/> ワカチ 標準ハンチ 9mm 88° 先端R0.2 L835	OER-00402	
<input type="radio"/> ワカチ 標準ハンチ 9mm 88° 先端R0.2 L835	OER-00402	
<input checked="" type="radio"/> ワカチ 標準ハンチ 9mm 88° 先端R0.2 L835	OER-00402	
<input type="radio"/> ワカチ ゲ-ネックハンチ 9mm 90° 先端R0.2 H=90 L835	OER-46200	
<input type="radio"/> ワカチ ゲ-ネックハンチ 9mm 90° 先端R0.2 H=90 L835	OER-46200	
<input type="radio"/> ワカチ 標準ハンチ 9mm 88° 先端R0.2 L835	OER-00402	

選択したものを  ← **手順⑩の金型詳細を確認後、注文一覧に追加されます**

ご入用の金型をご選択後、**注文に引用**をクリックして注文一覧に追加されます

## 注文一詳細入力画面

ご注文確定前に特記事項・その他仕様等の連絡事項をご記入いただけます

メインメニュー | ヘルプ | ログアウト | カート(0)

カタログ注文 > 機種・種類選択 > カタログ選択 > 仕様入力 > 入力確認 > 注文一覧 > **注文詳細入力** > 注文完了

注文詳細情報を入力してください。

ご担当者様氏名	部長 コニック太郎
メールアドレス	order@conic.co.jp
電話番号	0120-0529-39
その他の仕様・特記事項	<div style="border: 1px dashed red; padding: 5px;">特記事項、連絡事項、その他 図面等ありましたらこちらで 追加していただけます</div>
送り先情報	<input type="text"/>
添付ファイル	<div style="border: 1px dashed red; padding: 5px;"> ここをクリックするか ファイルをドラッグ&amp;ドロップしてください</div>

特記事項、連絡事項、その他  
図面等ありましたらこちらで  
追加していただけます

手順

16

送信する

リセット

戻る

注文一覧画面【手順⑮】に戻る

入力内容をクリアします

送信するボタンをクリックすると  
ご注文が確定されます

送信後に気になる点やご不明な点等ございましたら、  
お気軽に弊社金型センターまでお問い合わせください