板金現場から生まれたアイデア金型


~連続ヘミング金型~

アマダロングタイプ 3-1/2"専用



NEWS

専用金型で簡単に「ヘミング加工」







- ① 板の端面を・・・
- ② 90° まで予備起こしをし・・・
- ③ 更にツブシます

これらが 1 つの金型で加工できます!

(下向成形金型)



対応板厚と折り返し幅(参考値) (単位: mm.						
材質(板厚)	0.6	0.8	1.0	1.2	1.5	1.6
SPCC	2.4~6	3.2~6	4~ 6	4.8~6		4.8~6
SUS	2.4~6	3.2~6	4~ 6	4.8~6		
AL		3.2~6	4~ 6	4.8~6	4.5 ~ 6	

- ■金型ご使用に関し
 - ①加工は成形モードを推奨。
 - ②成形はクランプに対して反対側の加工が基本。
 - ③加工ピッチは 6mm 以下で設定。

(価格例)

アマダロングタイプ 3-1/2" 連続ヘミング型セット 板厚限定の場合 ¥430,000-(標準ガイドセットは含みません)

板厚変更時は刃先ブロックの交換で OK!



■お問い合わせ・ご注文は・・・

株式会社コニック 金型センター

TEL: 0120-0529-39 FAX: 0120-0529-55

http://www.conic.co.jp/